

fatra

Dlaždice
FATRASTEP



- **Rychlá montáž** – instalace bez nářadí, úspora pracovního času.
- **Flexibilní použití** – snadná demontáž a opakovaná instalace podle potřeb projektu.
- **Dlouhodobá životnost** – odolnost vůči UV záření, teplotním výkyvům i zatížení.
- **Jednoduchá údržba** – snadné čištění standardními prostředky.
- **Efektivní logistika** – kompaktní balení, optimalizované pro skladování a dopravu.




POPIS

Multifunkční vstříkované plastové dlaždice se zámkovým systémem určené pro sezónní použití v exteriéru.

PROVEDENÍ

Slateris - břidlice



Lineris - dřevo




Grineris - tráva



Stoneris - kámen / šedá



Stoneris - kámen / černá



Stoneris - antracit



TECHNICKÉ INFORMACE

- Materiál polypropylen
- Rozměr dlaždice 300 x 300 mm
- Výška dlaždice 15 mm
- Plošná hmotnost 3,50 kg/m²
- Pevnost v tlaku 5 MPa
- Tepelná odolnost -30 °C až +70 °C
- Balení 2,8 kg (Grineris 4,7 kg)







300 x 300 mm



FATRASTEP

OBLASTI POUŽITÍ

- Terasy, balkony, pergoly, altány
- Okolí bazénů a wellness zařízení
- Hotely, kempy, sportovní a rekreační areály
- Dočasné venkovní plochy a sezónní instalace



DETAIL

Zámek





Spodní strana



FATRASTEP


30 x 30 cm, 9-pack

9x = 0,81 m² = 2,8 kg (Grineris 4,7 kg)



INSTRUKCE PRO KLADENÍ

- Dlaždice se volně pokládají na rovný podklad za použití zámkového systému - jednotlivé dlaždice se jednoduše mechanicky spojují pomocí zámečků a protizámečků.



ÚDRŽBA

- Lze použít běžné způsoby čištění – mechanicky, popř. vodou se saponáty.



Fatra, a. s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Česká republika



www.fatra.cz
zuzana.gabrielova@fatra.cz



+420 724 405 746